

Židinys-Ugniakuras Barbas Bellfires "Unilux-6 75"



Kaina: 3562,00 € 3205,00 €

Svoris	107 kg
Matmenys	760 × 495 × 359 cm
Šiluminis naudingumas	75,00 %
Nominalus galingumas	9-13kW
Dūmtakio skersmuo	Ø150mm
Oro pajungimas iš lauko	125 mm
Maksimalus malkos ilgis	50 cm
Rekomenduojama minimali kamino trauka	12 Pa
Išmetamųjų dujų temperatūra	330°C
Svoris	107kg
filtras	A energijos klasė, Su sandarumo sertifikatu, Tiesiu stiklu, Virš 10 kW

Kompaktiškas malkomis kūrenamas židinio ugniakuras "Unilux- 75" - labai aukštos medžiagų ir degimo kokybės židinio ugniakuras, pritaikytas sandariems namams. Yragalimybė atsivesti orą iš nugarėlės, apačios, ypač gerai sukonstruota degimo sistema.

Židinys gali būti užsakomas su skirtingais apdailos rėmais, taip projektuojant skirtingus židinio gylius: jo priekis gali būti įgilintas, kad nespinduliuotų šilumos į viršuje instaliuotą TV. Užsakant ugniakurą galima rinktis jo klasikinę versiją-stiklas metalo rėmelyje, galima rinktis tamsito stiklo dureles, suteikiančias daugiau blizgumo ir moderno pasiūlymi paprastumu naudoti, geromis eksploatacinėmis savybėmis ir patraukliu dizainu.

Labai gražiai ir minimalistiškai atrodo vidinės pilkos betono keramikos išklojos, itin atsparios ugnies poveikiui, todėl ilgalaikės, mažai besidėvinčios.

Aukštas ugniakuro efektyvumas, labai gražiai reguliuojasi pats degimo procesas, taigi ir išskiriamos šilumos kiekis.

Adailinio rėmelio parinktys: berėmis, klasikinis, pagilintas rėmelis ir įmontuojamas. Didelis stiklas suteikia gerą ugnies matomumą, namams suteikdamas papildomo jaukumo. Be gražaus vaizdo į ugnį

Šis ugniakuras turi aukštą efektyvumą ir 13kW galią, malkomis kūrenamas židinys taip pat teikia ir daug šilumos. Dėl mažo montavimo gylio ugniakurą lengva pritaikyti beveik bet kur, tiek naujai statomame židinyje, tiek jau esamoje situacijoje.



1. Tik 35cm gylio, lengvai gali būti pritaikomas į buvusią atviro židinio angą
2. Apdailinio rėmelio pasirinkimas, užtikrina nepriekaištingą apdailą
3. 8 mm storio plieno apdaila, puikus dizainas ir kokybė.
4. Betono keramikos degimo kamera yra ilgaamžė ir labai tvirta
5. Papildomas patogumas naudojantis židiniu, dėl valdymo viena rankenėle.

Užsakoma papildomai:



- Rėmelis - Frameless



- Rémelis - Classic



- Rémelis - Insert



- Rémelis - Built-in frame

