

Židiny-ugniakuras Barbas Bellfires "Falcon 73/63"



Svoris	218 kg
Matmenys	730 x 630 x 468 cm
Šiluminis naudingumas	85,2%
Galingumas	9-14 kW
Nominalus galingumas	12,3 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG	730x680x468 mm
Dūmtakio skersmuo	Ø200 mm
Oro pajungimas iš lauko	125 mm
Maksimalus malkos ilgis	40 cm
Rekomenduojama minimali kamino trauka	12 Pa
Išmetamųjų dujų temperatūra	350 °C
Konvekcinis ventiliatorius	užsakomas papildomai
Svoris	218 kg
filtras	A energijos klasė, Su sandarumo sertifikatu, Tiesiu stiklu, Virš 10 kW

"Falcon 73/63" yra visiškai uždaras mediena kūrenamas židiny, atitinkantis griežčiausius europinius reikalavimus, keliamus sandarumo kriterijams. Puikiai tinka pasyviesiems A klasės namams. Labai patobulinta oro kontrolė užtikrina optimalų degimą, taigi ir aukštą židinio efektyvumą.

"Falcon" serijos židiniuose gali būti įrengta galinga ventiliacinė sistema, užtikrinanti, kad šiluma sparčiai būtų paskirstoma patalpoje.


Visi „Barbas“ pagaminti prietaisai atitinka Europos "Ecodesigne" reglamentą 2015/1185 dėl kietojo kuro prietaisų, kuris įsigalios nuo 2022 m. Visi „Barbas“ gaminiai yra paruošti ateičiai.




1. Visiškai sandarus, idealus naudoti pasyviuose namuose.
2. Ketaus izoliacinė plokštė, židinyje padidinto atsparumo ir dar didesnio efektyvumo.
3. Papildomai užsakius konvekcijai skirtą ventiliatorių užtikrinamas greitas šilumos paskirstymas.
4. Dėka gilesnės degimo kameros, pakartotinio malkų įdėjimo metu, nebyra žarijos bei pelenai.
5. Durų mechanizmas sukonstruotas taip, kad židinyje visada būtų puikiai uždaromas.

Užsakoma papildomai:

- Konvekcinis ventiliatorius
- Keramikos izoliacinė plokštė
- Ugniakuro rėmelis



- Berėmis/ketaus vidus



- Įmontuojamas rėmelis/ketaus vidus



- Klasikinis rėmelis/ketaus vidus



- Keramikos vidus